

UN'IDEA RIVOLUZIONARIA PER DARTI ANCORA DI PIÙ

Passione e curiosità guidano da sempre il forte spirito innovativo di SapiSelco. È proprio da questo spirito e da una costante attività di ricerca e sviluppo che nasce **Nyloc**: un brevetto esclusivo SapiSelco, evoluzione del tradizionale concetto di fascetta di cablaggio e frutto del potenziamento di performance della linea standard Selfit, capace di soddisfare esigenze applicative sempre più varie e complesse.

PENSIERO INNOVATIVO, PASSIONE INESAURIBILE, QUALITÀ TANGIBILE

nyloc[®]
L'EVOLUZIONE DELL'ECCELLENZA

**NEW
PATENT**


SapiSelco

www.sapiselco.com


SapiSelco

**MADE
IN ITALY** 

PATENT NUMBER 1.418.448

PATENT NUMBER 1.418.448



“

**«MIGLIORARE CIÒ CHE
ERA GIÀ ECCELLENTE?
SEMBRAVA UNA SFIDA
IMPOSSIBILE, MA NON MI
SONO FERMATO FINCHÉ
NON L'HO VINTA.»**

Ing. Stefano Griggio
SapiSelco CEO



LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ AD ALTE PRESTAZIONI

Il design snello e sottile di **Nyloc** definisce un prodotto dal peso contenuto e caratterizzato da un ingombro ridotto nei cablaggi. L'assenza dei bordi laterali rialzati garantisce un eccellente livello di flessibilità, confermando Nyloc come prodotto più performante anche sui test di piegatura a freddo.

PESO RIDOTTO ED ECCEZIONALE RESISTENZA AL FREDDO

ALTA FLESSIBILITÀ

SELFIT [®]	nyloc [®]	SELFIT [®]
200 X 3,5 mm	200 x 3,5 mm	200x 4,5 mm
-13°C	-25°C	-13°C



nyloc[®]

-25°C

SELFIT[®]

-13°C



L'INNOVAZIONE CHE PENSA ALL'AMBIENTE

Nyloc nasce dall'esigenza di offrire un prodotto qualitativamente superiore e al passo con le richieste del mercato, ma anche da un impegno concreto a tutela dell'ambiente. Il suo design innovativo garantisce lo stesso carico di apertura con una sensibile riduzione della materia prima; il prodotto risulta quindi più leggero, eco-friendly e di minor impatto sull'ambiente in ogni ciclo produttivo.

UNA SOLUZIONE FUNZIONALE ED ECO-FRIENDLY

RIDUZIONE DEL PESO

nyloc [®]	SELFIT [®]
200 x 3,5 mm	200x 4,5 mm
0,930 g	1,233 g

-30%
DI MATERIA PRIMA



MADE
IN ITALY

I VANTAGGI DI UN DESIGN ESCLUSIVO

L'innovativa geometria di **Nyloc** si caratterizza per un insieme di elementi dal design esclusivo, che determinano un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla fascetta standard Selfit. L'assenza di bordi laterali rialzati comporta una sostanziale riduzione della larghezza del corpo della fascetta, definendo, in questo modo, un prodotto più snello e flessibile. Allo stesso tempo, l'inserimento della nervatura al di sotto del dente di serraggio assicura un eccezionale livello di performance, con carichi di apertura comparabili a misure di prodotto di larghezza superiore. La cremagliera interna garantisce maggiore grip in ciascuna applicazione e la testa arrotondata è in grado di assorbire uniformemente il carico di lavoro per un serraggio ad alte prestazioni.

L'EVOLUZIONE DELL'ECCELLENZA

RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA



INCREMENTO DEL CARICO DI APERTURA



RIDUZIONE DEL PESO



INCREMENTO DELLA FLESSIBILITÀ



MADE IN ITALY

PERFORMANCE SUPERIORI E CARICO DI APERTURA POTENZIATO

Nyloc ti garantisce un carico di apertura paragonabile a quello di una fascetta Selfit STANDARD con larghezza superiore. È disponibile in un'ampia varietà di misure per soddisfare tutte le necessità di utilizzo.

AD OGNI ESIGENZA LA GIUSTA MISURA



100x1,9	30.000	100	■	1,5÷24	11	NYL.3.2102
			□	1,5÷24	11	NYL.2.2102
200x2,5	20.000	100	■	2,5÷55	18	NYL.3.2111
			□	2,5÷55	18	NYL.2.2111
200x3,5	10.000	100	■	4÷55	28	NYL.3.2123
			□	4÷55	28	NYL.2.2123
280x3,5	10.000	100	■	4 ÷ 75	28	NYL.3.2125
			□	4 ÷ 75	28	NYL.2.2125
300x3,5	10.000	100	■	4÷85	28	NYL.3.2129
			□	4÷85	28	NYL.2.2129
360x3,5	8.000	100	■	4÷104	28	NYL.3.2126
			□	4÷104	28	NYL.2.2126
360x4,5	3.000	100	■	3÷101	60	NYL.3.2134
			□	3÷101	60	NYL.2.2134
750x4,5	2.000	100	■	32÷225	60	NYL.3.2141
			□	32÷225	60	NYL.2.2141