

EINE REVOLUTIONÄRE IDEE, UM IHNEN NOCH MEHR ZU BIETEN

Leidenschaft und Neugier spornen schon immer den stark innovativen Ansatz von SapiSelco an; und genau aus diesem Ansatz und aus einer konstanten Forschungs - und Entwicklungsarbeit heraus ist der **Nyloc** entstanden: Ein exklusives Patent von SapiSelco - die Weiterentwicklung des traditionellen Konzepts der Kabelbinder und das Ergebnis einer weiteren Verbesserung der Qualität der Standardlinie Selfit - das immer unterschiedlichere und komplexere Anwendungsbedürfnisse erfüllt.

INNOVATIVES DENKEN, UNERSCHÖPFLICHE LEIDENSCHAFT,
SICHTBARE QUALITÄT



www.sapiselco.com



MADE
IN ITALY

DE

nyloc[®]
DIE WEITERENTWICKLUNG DER EXZELLENZ



PATENT NUMBER 1.418.448

PATENT NUMBER 1.418.448



**«ETWAS VERBESSERN DAS
SCHON EXZELLENT WAR?
ES SCHIEN WIE EINE
UNREALISIERBARE
HERAUSFORDERUNG, DOCH
ICH HABE NICHT AUFGEGBEN,
BIS ICH SIE BEWÄLTIGT HABE.»**

Stefano Griggio
SapiSelco CEO



LEICHTHEIT UND FLEXIBILITÄT MIT HOHEN LEISTUNGEN

Das schlanke und dünne Design von **Nyloc** formt ein leichtes Produkt mit einem reduzierten Raumbedarf bei den Verkabelungen. Das Fehlen der erhabenen Seitenkanten garantiert eine exzellente Flexibilität, wodurch sich **Nyloc** auch bei den Kaltbiegetests als leistungsstärkstes Produkt behauptet.

GERINGES GEWICHT UND AUSGEZEICHNETE KÄLTEBESTÄNDIGKEIT

HOHE FLEXIBILITÄT

SELFIT [®]	nyloc [®]	SELFIT [®]
200 X 3,5 mm	200 x 3,5 mm	200x 4,5 mm
-13°C	-25°C	-13°C



nyloc[®]

-25°C

SELFIT[®]

-13°C



DIE INNOVATION DIE UNSERE UMWELT SCHONT


Nyloc ist aus dem Bedürfnis nach einem Produkt entstanden, das eine Topqualität sichert und mit den Marktbedürfnissen Schritt hält, zugleich aber auch konkrete Umweltverpflichtungen erfüllt. Sein innovatives Design garantiert trotz einer merkbaren Rohstoffreduzierung die gleiche Haltekraft; deshalb ist das Produkt leichter, umweltfreundlicher und erzeugt in jeder Phase seines Produktionszyklus geringere Umweltauswirkungen.

EINE FUNKTIONELLE UND UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG

GEWICHTSREDUZIERUNG

nyloc [®]	SELFIT [®]
200 x 3,5 mm	200x 4,5 mm
0,930 g	1,233 g

-30%
ROHSTOFF



MADE
IN ITALY

DIE VORTEILE EINES EXKLUSIVEN DESIGNS

Die innovative Geometrie von **Nyloc** unterscheidet sich durch verschiedenste Neuerungen im Design, die zu einer erheblichen Qualitätssteigerung im Vergleich zu den Standard-Kabelbindern Selfit führen. Das Fehlen der seitlichen Rippen führt zu einer erheblich reduzierten Breite des Kabelbinderkörpers, weshalb dieser schmalere und somit flexibler wird. Zugleich erhöht die unterhalb der Rastzunge angebrachte Rippe die Haltekraft, sodass diese mit breiteren Produktgrößen vergleichbar sind. Die neuartige Verzahnungsgeometrie sichert bei allen Anwendungen eine noch bessere Verrastung und der abgerundete Kopf ist in der Lage alle einwirkenden Kräfte gleichmäßig aufzunehmen und damit eine äußerst leistungsfähige Befestigung zu garantieren.

DIE WEITERENTWICKLUNG DER EXZELLENZ

REDUZIERTER
BREITE



ERHÖHTE
HALTEKRAFT



REDUZIERTES
GEWICHT



ERHÖHTE
FLEXIBILITÄT



GEHOBENE ANSPRÜCHE UND VERSTÄRKTE HALTEKRÄFTE

Nyloc garantiert Ihnen eine Haltekraft, die mit einem breiteren Selfit Standard-Kabelbinder vergleichbar ist. **Nyloc** ist in einer umfangreichen Größenauswahl erhältlich, um allen Anwendungsbedürfnissen gerecht zu werden.

FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE GRÖSSE



100x1,9	30.000	100	■	1,5÷24	11	NYL.3.2102	
			□	1,5÷24	11	NYL.2.2102	
200x2,5	20.000	100	■	2,5÷55	18	NYL.3.2111	
			□	2,5÷55	18	NYL.2.2111	
200x3,5	10.000	100	■	4÷55	28	NYL.3.2123	
			□	4÷55	28	NYL.2.2123	
280x3,5	10.000	100	■	4 ÷ 75	28	NYL.3.2125	
			□	4 ÷ 75	28	NYL.2.2125	
300x3,5	10.000	100	■	4÷85	28	NYL.3.2129	
			□	4÷85	28	NYL.2.2129	
360x3,5	8.000	100	■	4÷104	28	NYL.3.2126	
			□	4÷104	28	NYL.2.2126	
360x4,5	3.000	100	■	3÷101	60	NYL.3.2134	
			□	3÷101	60	NYL.2.2134	
750x4,5	2.000	100	■	32÷225	60	NYL.3.2141	
			□	32÷225	60	NYL.2.2141	